ZIMMER MASCHINEN

Herbst-/Winteraktion 2026

ZIMMER Z 105/R Tragbare Metallbandsäge

Die **ZIMMER Z105/R** ist eine tragbare Metallbandsäge für den professionellen Einsatz bei Stahlrohren in der Montage.

Listen-Preis ~~€ 560,-~~
Aktionspreis
€ 499,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 1



Technische Daten

Leistung: 230 V / 800 W
Sägebandgeschwindigkeit: 35 - 80 m/min
Sägebandmaß: 1.335 x 13 x 0,65 mm
Kopf drehbar bis 45°
Spannstocköffnung: 105 mm
Abmessung L x B x H: 650 x 310 x 450 mm
Gewicht: 19 kg

Schnittbereich	○	□
90°, mm	Ø 100	100 x 100
45° rechts, mm	Ø 65	60 x 65

ZIMMER Z 125/R Tragbare Metallbandsäge

Die **ZIMMER Z125/R** ist eine tragbare Metallbandsäge für den professionellen Einsatz bei Stahlrohren in der Montage.

Listen-Preis ~~€ 640,-~~
Aktionspreis
€ 580,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 2



Technische Daten

Leistung: 230 V/1,0 kW
Sägebandgeschwindigkeit: 30 – 80 m/min
Sägebandmaß: 1.440 x 13 x 0,65 mm
Kopf drehbar bis 60°
Spannstocköffnung: 130 mm
Abmessung L x B x H: 650 x 310 x 450 mm
Gewicht: 19 kg

Schnittbereich	○	□	▭
90°, mm	Ø 125	125 x 125	130 x 125
45° rechts, mm	Ø 80	80 x 80	80 x 80
60° rechts, mm	Ø 80	50 x 50	80 x 80

ZIMMER SPEEDY 150
Doppelschleifmaschine

Technische Daten

Artikelnummer:	SPWZ150
Motorleistung:	230 V/0,4 kW
Motordrehzahl:	2.850 1/min.
Schleifscheibe:	150 x 25 x 20 mm
Abmessung:	400 x 220 x 270 mm
Gewicht:	14,5 kg

Lieferumfang:

1 x Korund A36
1 x Korund A60
serienmäßig 150 x 25 x 20 mm

Listen-Preis ~~€ 299,-~~
Aktionspreis
€ 269,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 1



ZIMMER SPEEDY 150/2
Doppelschleifmaschine

Technische Daten

Artikelnummer:	SPWZ150/2
Motorleistung:	230 V/0,4 kW
Motordrehzahl:	2.850 1/min.
Schleifscheibe:	150 x 25 x 20 mm
Abmessung:	400 x 220 x 270 mm
Gewicht:	14,5 kg

Lieferumfang:

1 x Korund A36 - 150 x 25 x 20mm
1 x weiß finishing A 100
serienmäßig 150 x 40 x 20 mm Weiß 150 x 25 x 20 mm Blau

Listen-Preis ~~€ 350,-~~
Aktionspreis
€ 315,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 1



ZIMMER SPEEDY 200
Doppelschleifmaschine

Technische Daten

Artikelnummer:	SPWZ200
Motorleistung:	400 V/0,75 kW
Motordrehzahl:	2.850 1/min.
Schleifscheibe:	200 x 25 x 20 mm
Abmessung:	490 x 270 x 350 mm
Gewicht:	20,5 kg

Lieferumfang:

1x Korund A36
1x Korund A60
serienmäßig 200 x 25 x 20 mm

Listen-Preis ~~€ 399,-~~
Aktionspreis
€ 359,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 1



ZIMMER Z 150/R+L



Listen-Preis ~~€ 1.460,-~~
Aktionspreis
€ 1.245,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 2

Die **Z150/R+L** ist eine kleine Bandsägemaschine für den professionellen Einsatz.

Außer dem Zahnradgetriebe mit Long-Life-Schmierstoffen und der elektronischen Einstellung der Bandgeschwindigkeit bietet sie die Möglichkeit, Schnitte auch beidseitig auszuführen.

		○	□	▭
1440x13x0,65mm	**0°**	150 mm	125 mm	150x125 mm
	-45°	75 mm	50 mm	70x50 mm
	+45°	75 mm	50 mm	70x50 mm

ZIMMER Z 151/R Tragbare Metallbandsäge

Die **ZIMMER Z151/R** ist eine tragbare Metallbandsäge für den professionellen Einsatz bei Stahlrohren in der Montage.



Listen-Preis ~~€ 1.200,-~~
Aktionspreis
€ 1.099,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 2

Schnittbereich	○	□	▭
0°, mm	Ø 150	140 x 140	150 x 140
45° rechts, mm	Ø 100	90 x 90	100 x 90
60° rechts, mm	Ø 70	65 x 65	65 x 70

Technische Daten

Motorleistung:	230 V/1,5 kW
Schnittgeschwindigkeit:	30 – 80 m/min.
Sägebandmaße:	1.735 x 13 x 0,65 mm
Kopf drehbar	bis 60°
Spannstocköffnung:	150 mm
Abmessung L x B x H:	900 x 460 x 500 mm
Gewicht:	30 kg

ZIMMER LYNX Z 181/G
Metallbandsäge

Listen-Preis ~~€ 2.100,-~~
Aktionspreis
€ 1.850,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 3



Die **ZIMMER LYNX Z 181/G ist eine** Werkstattbandsäge für das Handwerk. Robust und dynamisch, mit stufenloser hydraulischer Absenkung

Technische Daten

Motorleistung:	0,75 kW 50 Hz/400 V
Schnittgeschwindigkeit:	39/66/82 1/min.
Sägebandmaße:	2.360 x 19 x 0,9 mm
Stellfläche:	1290 x 457 x 1030 mm
Gewicht:	130 kg

Schnittbereich	○	□	▭
0°	180	180 x 270	65 x 300
45° links	110	180 x 85	140 x 110

ZIMMER DYNAMIK Bandschleifmaschinen

- Robustes, mechanisches Bandspannsystem mit Bandschnellwechsel
- Stabile, verstellbare Materialauflage
- Höhenverstellbarer Schleiftisch
- Geschweißtes Stahluntergestell

DYN 75/1/3
Eine Geschwindigkeit

Listen-Preis ~~€ 1.350,-~~
Aktionspreis
€ 1.190,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 4

kW	U/min	m/s	dB	kg	Bandmaß
3	2800	33	83	75	75 x 2000 mm



DYN 75/2/3
Zwei Geschwindigkeiten

Listen-Preis ~~€ 1.550,-~~
Aktionspreis
€ 1.395,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 4

kW	U/min	m/s	dB	kg	Bandmaß
2,6/3,37	1400/2800	16,5/33	83	75	75 x 2000 mm

DYN 150/1/3
Eine Geschwindigkeit

Listen-Preis ~~€ 1.900,-~~
Aktionspreis
€ 1.750,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 4

kW	U/min	m/s	dB	kg	Bandmaß
3	2800	33	83	95	150 x 2000 mm



DYN 150/2/3
Zwei Geschwindigkeiten

Listen-Preis ~~€ 2.100,-~~
Aktionspreis
€ 1.890,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 4

kW	U/min	m/s	dB	kg	Bandmaß
2,6/3,37	1400/2800	16,5/33	83	95	150 x 2000 mm

ZIMMER LYNX Z 185-1/R
Metallbandsäge mit ICS Absenkung

Die **ZIMMER LYNX Z185-1/R** ist eine selbstabsenkende Säge für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° links. Nach dem Schnitt bleibt die Maschine durch einen Sicherheitsendschalter stehen. Die Absenkung ist stufenlos über ein Hydrauliksystem einstellbar. Das manuelle Anheben des Sägearms nach dem Schnitt kann auf jeder beliebigen Position erfolgen. Der Sägearm bleibt an der Wunschposition stehen.

Listen-Preis ~~€ 3.000,-~~
Aktionspreis
€ 2.750,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 5



Technische Daten

Leistung: 230 V/2,35 kW	alternativ 400 V/0,75 kW
Sägeband-geschwindigkeit: 30 – 75 m/min	alternativ 35 – 70 m/min
Sägebandmaß: 2.085 x 20 x 0,9 mm	
Kopf drehbar bis 60°	
Spannstocköffnung: 230 mm	
Stellfläche: 1.280 x 550 x 1.480 mm	
Arbeitshöhe: 915 mm	
Gewicht: 195 kg	

Schnitt-bereich	○	□	▭
90°, mm	Ø 185	150 x 150	220 x 150
45°, mm	Ø 110	100 x 100	110 x 90
60°, mm	Ø 70	70 x 70	70 x 70

ZIMMER LYNX Z 241-1/R
Metallbandsäge mit ICS Absenkung

Die **ZIMMER LYNX Z 241-1/R** ist eine selbstabsenkende Säge für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° links. Nach dem Schnitt bleibt die Maschine durch einen Sicherheitsendschalter stehen. Die Absenkung ist stufenlos über ein Hydrauliksystem einstellbar. Das manuelle Anheben des Sägearms nach dem Schnitt kann auf jeder beliebigen Position erfolgen. Der Sägearm bleibt an der Wunschposition stehen.

Listen-Preis ~~€ 3.990,-~~
Aktionspreis
€ 3.550,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 5



Technische Daten

Motorleistung: 1,2 kW 400 V/50 Hz
Schnittgeschwindigkeit: 35 + 70 m/min
Sägebandmaß: 2.450 x 27 x 0,9 mm
Kopf drehbar bis 60°
Spannstocköffnung: 265 mm
Stellfläche: 1.550 x 870 x 1.740 mm
Arbeitshöhe: 915 mm
Gewicht: 240 kg

Schnittbereich	○	□	▭
0°, mm	Ø 220	210 x 210	230 x 185
45° links, mm	Ø 150	150 x 150	150 x 210
60° links, mm	Ø 90	90 x 90	90 x 100

ZIMMER LYNX Z 252/DGV
Metallbandsäge mit ICS Absenkung

Die **ZIMMER LYNX Z 252/DGV** ist eine selbstabsenkende Säge für Doppelgehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links. Nach dem Schnitt bleibt die Maschine durch einen Sicherheitsendschalter stehen. Die Absenkung ist stufenlos über ein Hydrauliksystem einstellbar. Das manuelle Anheben des Sägearms nach dem Schnitt kann auf jeder beliebigen Position erfolgen. Der Sägearm bleibt an der Wunschposition stehen. V = stufenlose Schnitt-geschwindigeit

Listen-Preis ~~€ 6.500,-~~
Aktionspreis
€ 4.900,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 5



Technische Daten

Motorleistung: 1,1 kW 400 V/50 Hz
Schnittgeschwindigkeit: 36 - 72 m/min, stufenlos
Sägebandmaß: 2.725 x 27 x 0,9 mm
Kopf drehbar 45° rechts bis 60 ° links
Spannstocköffnung: 315 mm
Stellfläche: 1.680 x 750 x 1.800 mm
Arbeitshöhe: 890 mm
Gewicht: 370 kg

Schnittbereich	○	□	▭
0 °, mm	Ø 240	240 x 240	165 x 310
45 °, mm	Ø 195	185 x 185	130 x 190
60 °, mm	Ø 120	85 x 85	85 x 120
45 °, mm	Ø 170	145 x 145	60 x 195

ZIMMER LYNX Z 252/DGH
Hydraulischer Halbautomat

Die **ZIMMER LYNX Z252/DGH** ist ein hydraulischer Bandsägehalb-automat für den Metallbau. Die Doppelgehrungsmaschine kann bis 60° links und 45° rechts schwenken. Die Maschine verfügt über einen Schnellannäherungstaster (Eilgang zum Material).

Listen-Preis ~~€ 8.900,-~~
Aktionspreis
€ 7.990,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 5



Technische Daten

Motorleistung: 1,1 kW 50Hz/400V
Schnittgeschwindigkeit: 36/72 m/min.
Sägebandmaße: 2.725 x 27 x 0,9 mm
Stellfläche: 1.680 x 750 x 1.800 mm
Arbeitshöhe: 890 mm
Gewicht: 400 kg

Schnittbereich	○	□	▭
0 °, mm	Ø 240	240 x 240	165 x 310
45 °, mm	Ø 195	185 x 195	130 x 190
60 °, mm	Ø 120	85 x 85	85 x 120
45 °, mm	Ø 170	145 x 145	60 x 195

TIGER 352

Vertikale Kreissägemaschine mit Linearführung des Sägekopfes

Manuelle Vertikalkreissäge für Gehrungsschnitte von 60° links bis 45° rechts.

4 Geschwindigkeiten

~~Listen-Preis € 9.570,-~~
Aktionspreis
€ 8.200,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6



Stellmaße: 105 x 100 x 180 cm

					∅	○	□	▭	■	
mm	kW	min⁻¹	mm	0°	350 mm	115 mm	95 mm	180 x 95 mm	90 mm	kg
HSS 350 x 32 x 2,5	1,8/2,5	15/30/45/90	190	45° ←	350 mm	110 mm	95 mm	125 x 95 mm	64 mm	380
				60° ←	350 mm	90 mm	90 mm	90 x 90 mm	45 mm	
				45° →	350 mm	110 mm	95 mm	125 x 95 mm	64 mm	

SHARK 332-1 CCS

mit halbautomatischer Absenkung

Bandsägemaschine für Schnitte von 60° links und 45° rechts.

Das **CUT CONTROL SYSTEM** ermöglicht eine halbautomatische Absenkung des Sägebogens durch das Gewicht des Sägekopfes.

Die Absenkgeschwindigkeit wird stufenlos reguliert. Einzelschnitte können so mit gleichmäßigem Vorschub durchgeführt werden.

Doppelgehrung

~~Listen-Preis € 14.675,-~~
Aktionspreis
€ 11.199,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6



Stellmaße: 200 x 120 x 180 cm

					●	■	▬	
mm	kW	m/min	mm	0°	300 mm	260 mm	330 x 260 mm	kg
3.650 x 27 x 0,9	1,5/1,8	40/80	335	45° ←	260 mm	250 mm	270 x 200 mm	
				60° ←	180 mm	170 mm	170 x 170 mm	
				45° →	200 mm	180 mm	200 x 160 mm	640

SHARK 281 CCS und SHARK 282 CCS mit halbautomatischer Absenkung

Bandsägemaschinen. Ausführung für Schnitte von 0° bis 60° links.

Das **CUT CONTROL SYSTEM** ermöglicht eine halbautomatische Absenkung des Sägebogens durch das Gewicht des Sägekopfes.

Die Absenkgeschwindigkeit wird stufenlos reguliert. Einzelschnitte können so mit gleichmäßigem Vorschub durchgeführt werden.

~~Listen-Preis € 7.575,-~~
Aktionspreis
€ 5.680,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6



Stellmaße: 170 x 80 x 180 cm

					●	■	▬	
				0°	250 mm	230 mm	280 x 200 mm	
mm	kW	m/min	mm	45° ←	190 mm	180 mm	180 x 180 mm	kg
2.950 x 27 x 0,9	1,5/1,8	36/72	285	60° ←	90 mm	110 mm	110 x 110 mm	375

Die **SHARK 282 CCS** hat einen Drehteller für beidseitige Gehrung. Der Schnitt erfolgt dadurch immer in die gleiche Nut.

Doppelgehrung

~~Listen-Preis € 9.895,-~~
Aktionspreis
€ 7.290,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6



Stellmaße: 170 x 80 x 180 cm

					●	■	▬	
				0°	250 mm	220 mm	280 x 220 mm	
mm	kW	m/min	mm	45° ←	230 mm	200 mm	220 x 200 mm	kg
2.950 x 27 x 0,9	1,5/1,8	36/72	285	60° ←	120 mm	80 mm	140 x 140 mm	
				45° →	200 mm	170 mm	200 x 100 mm	440

SHARK 281 SXI EVO
Hydraulischer Halbautomat

Elektrohydraulische, halbautomatische Bandsäge mit halbautomatisch-dynamischer, manueller Funktion.



inkl. dynamischem Modus

Listen-Preis ~~€ 12.124,-~~
Aktionspreis
€ 9.250,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6

Stellmaße: 170 x 100 x 180 cm

				0°	250 mm	230 mm	280 x 200 mm
mm	kW	m/min	mm	45°	190 mm	180 mm	180 x 180 mm
2.950 x 27 x 0,9	1,5/1,8	36/72	285	60°	90 mm	110 mm	110 x 110 mm

			kg
			kg
			435

SHARK 282 SXI EVO
Hydraulischer Halbautomat

Elektrohydraulische, halbautomatische Bandsäge mit halbautomatisch-dynamischer, manueller Funktion.

Doppelgehrung



Listen-Preis ~~€ 15.155,-~~
Aktionspreis
€ 12.099,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6

Stellmaße:
170 x 100 x 180 cm

				0°	250 mm	220 mm	280 x 220 mm
				45°	230 mm	200 mm	220 x 200 mm
mm	kW	m/min	mm	60°	120 mm	80 mm	140 x 100 mm
2.950 x 27 x 0,9	1,5/1,8	36/72	285	45°	200 mm	170 mm	200 x 140 mm

			kg
			kg
			485

SHARK 332-1 SXI EVO
Hydraulischer Halbautomat

Elektrohydraulische, halbautomatische Bandsägen mit halbautomatisch-dynamischer, manueller Funktion. Mit MEP-30-Steuerung für Gehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links. MEP 30 stellt die neueste Generation von Steuerungen dar.

Doppelgehrung



Listen-Preis ~~€ 19.530,-~~
Aktionspreis
€ 15.900,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6

Stellmaße:
200 x 120 x 180 cm

				0°			300 mm	260 mm	330 x 260 mm
				45°			260 mm	250 mm	270 x 200 mm
mm	kW	m/min	mm	60°			180 mm	170 mm	170 x 170 mm
3.650 x 27 x 0,9	1,5/1,8	36/72	335	45°			200 mm	180 mm	200 x 160 mm

				kg
				kg
				695

SHARK 382-1 SXI EVO
Hydraulischer Halbautomat

Elektrohydraulische, halbautomatische Bandsägen mit halbautomatisch-dynamischer, manueller Funktion. Mit MEP-30-Steuerung für Gehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links. MEP 30 stellt die neueste Generation von Steuerungen dar.

Doppelgehrung



Listen-Preis ~~€ 20.285,-~~
Aktionspreis
€ 16.425,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6

Stellmaße:
200 x 120 x 180 cm

				0°	300 mm	250 mm	380 x 250 mm
				+45°	260 mm	250 mm	300 x 200 mm
mm	kW	m/min	mm	+60°	180 mm	170 mm	200 x 170 mm
3.770 x 27 x 0,9	1,5/1,8	40/80	385	-45°	240 mm	210 mm	280 x 160 mm

			kg
			kg
			770

ZIMMER Z 261/CNC
Hydraulischer Bandsägevollautomat

Die **ZIMMER Z261/CNC** ist ein NC Bandsägevollautomat für den Metallbau. Einfaches Programmieren – Stückzahl / Länge / START. Die Maschine verfügt über einen Schnellannäherungstaster (Eilgang zum Material), Der Vorschub ist stufenlos einstellbar über ein Hydraulikdrosselventil. Werkzeugloses Wechseln des Sägebandes durch Schnellwechselverschlüsse.

Die Z261/CNC hat serienmäßig folgende Ausstattung: Hydraulikaggregat, Emulsionspumpe, CNC-Bedienpult, Untergestell, Sägeband, 400V Stecker 16A. Die Maschine wird komplett montiert und sofort einsatzfähig ausgeliefert.



Stellmaße: 160 x 160 x 180 cm

					○	□	▭	
				0°	260 mm	250 mm	295 x 220 mm	
mm	kW	m/min	mm	45°	240 mm	215 mm	225 x 215 mm	kg
2.965 x 27 x 0,9	1,25	25÷85	285	60°	160 mm	130 mm	160 x 130 mm	680

MEP SHARK 331-1 NC SPIDER 5.0
Hydraulischer Bandsägevollautomat

Elektrohydraulischer Bandsägevollautomat mit zusätzlicher, halbautomatischer Funktion, für Schnitte von 0° bis 60° links. Kompakte Maschine mit der neuen, Windows-„CE"-basierten MEP-50-Steuerung und 7"-Touch-Screen-Display für die Verwaltung sämtlicher Maschinenparameter. Einfache Bedienung und Kontrolle sämtlicher Schnittparameter in Echtzeit.



Stellmaße: 190 x 190 x 180 cm

										●	■	▬
			OIL						0°	280 mm	260 mm	330 x 260 mm
m/min	kW	mm	kW	l	kW	l	mm	kg	45°	260 mm	250 mm	270 x 200 mm
15÷110	2,2	3.650 x 27 x 0,9	0,75	33	0,18	100	340	1.240	60°	180 mm	170 mm	170 x 170 mm

MEP SHARK 332 DIRECT
Elektrohydraulische automatische Bandsäge

inkl. Maschinenverordnung 2023/1230 (Cyber-Sicherheit)

SHARK 332 DIRECT, elektrohydraulische automatische Bandsäge zum Schneiden von **Vollmaterial, Rohren, Profilen und Stangen in einem Winkel von -45° bis +60°**. Neben dem **automatischen** Schneidezyklus verfügt sie auch über einen **halbautomatischen, einen dynamischen halbautomatischen und einen manuellen Zyklus**.

Inkl. 10" Touchscreen – Benutzerfreundlich – CPU Intel Celeron J4125. 8GB RAM und Sorage SSD128GB. Inkl. Material- und Schnittbibliothek. Ebenso Industry-4.0-fähig.



					●	■	▬
				0°	300 mm	250 mm	380 x 250 mm
				+45°	260 mm	250 mm	260 x 200 mm
mm	kW	m/min	mm	+60°	180 mm	170 mm	170 x 170 mm
3.650 x 27 x 0,9	2,2	15÷100	6 - 335	-45°	240 mm	210 mm	260 x 160 mm

MEP SHARK 230-1 NC HS 5.0 Elektrohydraulischer Zweisäulen-Bandsägevollautomat

Elekrohydraulischer Zweisäulen-Bandsägevollautomat mit halbautomatischer Funktion für Schnitte bei 0° von Baustahl, Edelstahl, Stahllegierungen, Voll- und Profileisen, mit max. 60 mm Reststücklänge.

mit Doppelspannstock



Stellmaße: 160 x 150 x 180 cm

			OIL								●	■
m/min	kW	mm	kW	l	kW	l	mm	kg			mm	mm
15÷110	2,2	2.950 x 27 x 0,9	0,75	33	0,18	95	255	1.000	0°		230	230

COBRA 352 MA
Kappsäge für Aluminium

Bei dem Modell **COBRA 352 MA** (automatischer Schraubstock), komplett mit Untergestell ausgestattet, schließen sich die Schraubstöcke automatisch beim Senken des Sägekopfes.

Dreiphasig,
2 Geschwindigkeiten.



~~Listen-Preis € 6.330,-~~
Aktionspreis
€ 4.900,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 5

Stellmaße: 85 x 120 x 170 cm

				0°	120 mm	105 mm	180 x 70 mm	80 mm	
mm	kW	min⁻¹	mm	45°	120 mm	100 mm	135 x 60 mm	55 mm	kg
350 x 32 x 3,4	2,2	1.700/3.400	180	45°	110 mm	95 mm	135 x 60 mm	55 mm	210

ZIMMER CUT 502 SX Halbautomat

Gehrungssäge mit automatischem Vorschub des Sägeblatts.


Technische Daten

Motorleistung: 2,2 kW
Motordrehzahl: 2.800 1/min.
Sägeblattdaten: 500 x 30 mm
Stellfläche: 800 x 800 x 1.600 mm
Arbeitshöhe: 980 mm
Gewicht: 280 kg

mit verst. Motor und Horizontalspannern



~~Listen-Preis € 9.380,-~~
Aktionspreis
€ 8.500,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6



Sägeblatt	Bestell-Nr.
Ø 500 mm	0203000045

Automatischen Öffnen der Haube per Pneumatikzylinder (keine Tastenbetätigung notwendig)

ZIMMER CUT 602 SX Halbautomat

Gehrungssäge mit automatischem Vorschub des Sägeblatts.


Technische Daten

Motorleistung: 3,0 kW
Motordrehzahl: 2.800 1/min.
Sägeblattdaten: 600 x 40 mm
Stellfläche: 880 x 1.175 x 1.605 mm
Arbeitshöhe: 1.060 mm
Gewicht: 350 kg

mit verst. Motor und Horizontalspannern



~~Listen-Preis € 16.460,-~~
Aktionspreis
€ 14.500,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6



Sägeblatt	Bestell-Nr.
Ø 600 mm	0203000055

Automatischen Öffnen der Haube per Pneumatikzylinder (keine Tastenbetätigung notwendig)

ZIMMER Spänemaxx 100

Absauganlage für professionelle Einsatzzwecke in der Industrie.

- Komplette Struktur in Stahl
- Tank mit Schnellwechsel-system
- Robuste und ergonomische Handhabung
- Pneumatisches Abschütteln des Filters
- 4 Räder zum Feststellen
- CE-zertifiziert
- Inkl. Motorschutzschalter
- 8 m elektrisches Kabel inkl. 400 V – 16 A-Stecker
- Filterklasse M (Filterklasse H gegen Aufpreis erhältlich)

inkl. passendem Anschluss Ø 80 oder Ø 120mm



~~Listen-Preis € 4.090,-~~
Aktionspreis
€ 3.600,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6

Technische Daten

Motorleistung: 2,2 kW/400 V/50 Hz
Luftmenge: 1.400 m³
Tankvolumen: 100 Liter
Stellfläche: 181 x 80 x 73 cm
Gewicht: 100 kg

ZIMMER BMT 20
Tischbohrmaschine MK2

Laufruhige Tischbohrmaschine für den Werkstattbereich.

- Bewegliche LED-Maschinenleuchte
- Schwenkbarer Arbeitstisch +/- 45 Grad
- Netzkabel und Stecker, somit sofort einsatzbereit
- Not-Aus
- Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- Tiefenanschlag mit Skala
- Nach aktueller CE-Konformität
- Stellmaße: 1.050 x 470 x 620 mm
- Ausladung: 180 mm
- Tischgröße: 285 x 285 mm 45 kg belastbar

Listen-Preis ~~€ 1.125,-~~
Aktionspreis
€ 999,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 3



Technische Daten
Bohrleistung: Ø 20 mm
Spindel: MK 2
Spindelhub: 80 mm
Spindeldrehzahl:
210–2.500 U/min / 50 Hz
Anzahl der Drehzahl-bereiche: 10 Schritte
Motor:
0,38 kW / 400 V / 3 Ph
Netto-Gewicht: 80 kg

ZIMMER BMT 20 V
Tischbohrmaschine MK2

Laufruhige Tischbohrmaschine für den Werkstattbereich.

- Bewegliche LED-Maschinenleuchte
- Schwenkbarer Arbeitstisch +/- 45 Grad
- Netzkabel und Stecker somit sofort einsatzbereit
- Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- Not-Aus
- Tiefenanschlag mit Skala
- Nach aktueller CE-Konformität
- Stellmaße: 1.050 x 470 x 620 mm
- Ausladung: 180 mm
- Tischgröße: 285 x 285 mm 45 kg belastbar

Listen-Preis ~~€ 1.650,-~~
Aktionspreis
€ 1.550,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 3

stufenlos



Technische Daten
Bohrleistung:
Ø 20 mm
Spindel: MK 2
Spindelhub: 85 mm
Spindeldrehzahl:
350 – 2.500 U/min / 50 Hz
150 – 1.000 U/min / 50 Hz
Anzahl der Drehzahlen:
2 Stufen
Motor: 1,1 kW / 230 V / 1 Ph
Netto-Gewicht: 91 kg

ZIMMER BMT 23 VI
Tischbohrmaschine MK2

Leistungsstarke und laufruhige Tischbohrmaschine mit Gewindeschneidfunktion.

- Digitale Drehzahlanzeige
- Bewegliche LED-Maschinenleuchte
- Stufenlose Spindeldrehzahl / Frequenzumrichter
- Schwenkbarer Arbeitstisch +/- 45 Grad
- Netzkabel und Stecker, sofort einsatzbereit
- Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- Tiefenanschlag mit Skala
- Tischgröße: 285 x 285 mm 45 kg belastbar
- Stellmaße: 1.080 x 470 x 735 mm
- Nach aktueller CE-Konformität
- Ausladung: 180 mm

Listen-Preis ~~€ 2.400,-~~
Aktionspreis
€ 2.200,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 3

stufenlos



Technische Daten
Bohrleistung:
Ø 23 mm
Gewindeschneid-leistung: M 10
Spindel: MK 2
Spindelhub: 90 mm
Spindeldrehzahl:
150 – 1.250 /
350 – 3.000 U/min / 50 Hz
Drehzahlbereiche:
Variable Drehzahlen
Motor: 0,75 kW / 400 V / 3 Ph
Netto-Gewicht: 106 kg

ZIMMER BMS 25
Säulenbohrmaschine

Leistungsstarke und laufruhige Säulenbohrmaschine für den Werkstattbereich.

- Maschinenfuß mit T-Nut
- Bewegliche LED-Maschinenleuchte
- Schwenkbarer Arbeitstisch
- Netzkabel und Stecker montiert, somit sofort einsatzbereit
- Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- Tiefenanschlag mit Skala
- Not-Aus Schlagtaster
- Nach aktueller CE-Konformität
- Stellmaße: 450 x 750 x 1750 mm
- Ausladung 225 mm
- Tischgröße: 350 x 350 mm / 65Kg belastbar

Listen-Preis ~~€ 1.800,-~~
Aktionspreis
€ 1.620,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 4



Technische Daten
Bohrung: Ø 25 mm
Spindel: MK3
Spindelhub: 125 mm
Spindeldrehzahl:
50Hz 220 – 1.680 1/min
Anzahl der Drehzahlen:
9 Stufen
Motor:
0,75kW 400V 3Ph
Netto Gewicht:
144Kg

ZIMMER BMS 32
Säulenbohrmaschine MK3

Leistungsstarke und laufruhige Säulenbohrmaschine für den Werkstattbereich.

- Kühlmitteleinrichtung im Maschinenfuß
- Bewegliche LED-Maschinenleuchte
- Schwenkbarer Arbeitstisch mit integriertem Maschinenschraubstock auf der Gegenseite mit Backenbreite 120 mm
- Netzkabel und Stecker, sofort einsatzbereit
- Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- Tiefenanschlag mit Skala
- Nach aktueller CE-Konformität
- Ausladung: 210 mm
- Not-Aus
- Tischgröße: 390 x 290 mm / 65 kg belastbar

Listen-Preis ~~€ 2.700,-~~
Aktionspreis
€ 2.450,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 4

stufenlos



Technische Daten
Bohrleistung: Ø 32 mm
Spindel: MK 3
Spindelhub: 125 mm
Spindeldrehzahl:
105–2.650 U/min / 50 Hz
Anzahl der Drehzahl-bereiche: 9 Drehzahlen (polumschaltbar)
Motor: 0,75 kW / 400 V / 3 Ph /3,2 A
Netto-Gewicht: 192 kg
Spindeldrehzahl Gewinden:
200 – 700 min^{-1}

ZIMMER BMS 32 V
Säulenbohrmaschine MK3

Leistungsstarke und laufruhige Säulenbohrmaschine für den Werkstattbereich.

- Kühlmitteleinrichtung im Maschinenfuß
- Bewegliche LED-Maschinenleuchte
- Schwenkbarer Arbeitstisch mit integriertem Maschinenschraubstock auf der Gegenseite mit Backenbreite 120 mm
- Netzkabel und Stecker, sofort einsatzbereit
- Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- Not-Aus
- Nach aktueller CE-Konformität
- Tiefenanschlag mit Skala
- Ausladung: 210 mm
- Tischgröße: 390 x 290 mm / 65 kg belastbar

Listen-Preis ~~€ 3.280,-~~
Aktionspreis
€ 2.960,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 4

stufenlos



Technische Daten
Bohrleistung: Ø 32 mm
Spindel: MK 3
Spindelhub: 125 mm
Spindeldrehzahl:
150 – 2.500 U/min / 50 Hz
Anzahl der Drehzahlbereiche:
Stufenlos
Motor: 1,5 kW / 400 V / 1 Ph / 5 A
Netto-Gewicht: 187 kg

MAXION® Bohrständer MBS 165

Aktionspreis
€ 215,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 1



Technische Daten

Säulen-Durchmesser: 40 mm
Säulenlänge: 500 mm
Arbeitshub: 65 mm
Ausladung: 165 mm
Eurospannhals: 43 mm

MAXION® ECOMAX 14

Präzise, laufruhige Standardbohrmaschine im modernen Design. Digitale Drehzahlanzeige, Tischverstellung über Zahnstange, Not-Aus-Schlagtaster.

Listen-Preis ~~€ 2.066,–~~
Aktionspreis
€ 1.949,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 3



Technische Daten


Dauerbohrleistung in E335: 14 mm
Normalbohrleistung: 15 mm
Spindel: MK2
Bohrtiefe: 70 mm
Ausladung: 180 mm
Spindel / Tisch: bis 380 mm
Spindel / Grundplatte: 529 mm
Tischfläche: 250 x 220 mm
T-Nutenbreite: 10 mm
Säulendurchmesser: 65 mm
Gesamthöhe: 890 mm
Gewicht: 80 kg
Motor polumschaltbar: 0,5 / 1,0 kW 400 V 50 Hz
Spindeldrehzahlen: stufenlos 420 – 2.100 U/min

MAXION® UNIMAX 1 *TAP*

Tischbohrmaschine mit integrierter Gewindeschneideinrichtung.

Sehr leistungsstarke, universelle Tischbohrmaschine mit integrierter Gewindeschneideinrichtung und programmierbarer Digitalanzeige. Elektrischer Bohrerschutz sowie Netzanschluss 230 V.

Listen-Preis ~~€ 3.853,–~~
Aktionspreis
€ 3.549,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 3



Technische Daten

Dauerbohrleistung in E335: 15 mm
Normalbohrleistung: 18 mm
Gewindeschneidleistung: bis M8
Spindel: MK2
Bohrtiefe: 80 mm
Ausladung: 180 mm
Spindel / Tisch: bis 380 mm
Tischfläch: 250 x 220 mm
T-Nutenbreite: 10 mm
Säulendurchmesser: 65 mm
Gesamthöhe: 910 mm
Gewicht: 80 kg
Motor: frequenzgeregelt 1,1 kW
Spindeldrehzahlen: stufenlos 200 – 4.000 U/min
Spindeldrehzahl: gewinden 200 – 700 U/mi
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

MAXION® UNIMAX 2 S *TAP*

Sehr leistungsstarke, universelle Bohrmaschine mit Drehstrommotor und integrierter Gewindeschneideinrichrtung, LED Maschinenleuchte und programmierbarer Gewindetiefe. Die Drehzahl und Bohrtiefe werden im Display angezeigt.

Listen-Preis ~~€ 6.687,–~~
Aktionspreis
€ 5.990,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 5



Technische Daten

Dauerbohrleistung in E335: 18 mm
Normalbohrleistung: 20 mm
Gewindeschneidleistung: M16 in S235
Spindel: MK2
Bohrtiefe: 100 mm
Ausladung: 225 mm
Spindel / Tisch: 55 bis 880 mm
Tischfläche: 450 x 315 mm
T-Nutenbreite: 14 mm
Säulendurchmesser: 90 mm
Gesamthöhe: 1.745 mm
Gewicht: 170 kg
Motor: frequenzgeregelt 1,5 kW
Spindeldrehzahlen stufenlos; Bereich A: 100 – 2.000 U/min, Bereich B: 200 – 4.000 U/min
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

MAXION® UNIMAX 3

Starke, präzise Säulenbohrmaschine mit großem Einsatzbereich. Bohrtisch über Zahnstange und Schneckengetriebe verstellbar und um die Säule schwenkbar. Wendeschalter Rechts-/Linkslauf. Not-Aus-Schlagtaster. Motorvollschutz. Sterngriff. Digitalanzeige für Drehzahl serienmäßig.

Listen-Preis ~~€ 5.861,-~~
Aktionspreis
€ 5.249,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 5



Technische Daten

Dauerbohrleistung: 25 mm
Normalbohrleistung: 30 mm
Gewindeschneidleistung: M 20
Spindel: MK 3
Bohrtiefe: 125 mm
Ausladung: 260 mm
Spindel / Tisch: 90 bis 840 mm
Tischfläche: 500 x 365 mm
Säulendurchmesser: 110 mm
Gesamthöhe: 1.855 mm
Gewicht: 270 kg
Motor: polumschaltbar 0,8/1,5 kW

MAXION® UNIMAX 3 *TAP*

Säulenbohrmaschine mit Gewindeschneideinrichtung bis M20.

Das bewährte Konzept der UNIMAX 3 wurde um eine programmierbare Gewindeschneideinrichtung erweitert. Mit der Option Fräspaket ausgestattet ist diese Werkstattmaschine eine der vielseitigsten ihrer Klasse.

Technische Daten

Dauerbohrleistung in E 335: 25 mm
Normalbohrleistung: 30 mm
Gewindeschneidleistung: M20
Spindel: MK3
Bohrtiefe: 125 mm
Ausladung: 260 mm
Spindel / Tisch: 90 bis 840 mm
Tischfläche: 550 x 400 mm
T-Nutenbreite: 14 mm
Säulendurchmesser: 110 mm
Gesamthöhe: max. 1.855 mm
Gewicht: 270 kg
Motor: polumschaltbar 0,8/1,5 kW
Netzanschluss: 400 V / 50 Hz
LED Maschinenleuchte inklusive
Spindeldrehzahl: stufenlos Bereich A: 80 – 1.440 U/min; Bereich B: 180 – 3.200 U/min



Listen-Preis ~~€ 7.781,-~~
Aktionspreis
€ 6.999,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 5

MAXION® UNIMAX 3 *AV*

Säulenbohrmaschine mit automatischem Vorschub.

Moderne, präzise Produktionssäulenbohrmaschine nach bewährtem UNIMAX 3 Konzept mit stufenlosem Vorschubantrieb, automatischem Werkzeugauswerfer und serienmäßiger Spanbruchsteuerung. Im digitalen Display wird sowohl Vorschub, Drehzahl als auch Bohrtiefe angezeigt. Wendeschalter Rechts-/Linkslauf. Not-Aus-Schlagtaster. Motorvollschutz. Digitalanzeige für Drehzahl serienmäßig.

Technische Daten

Dauerbohrleistung in E 335 25 mm
Normalbohrleistung 30 mm
Gewindeschneidleistung M20
Spindel MK3
Vorschub stufenlos 30 – 400 mm/min
Bohrtiefe programmierbar 125 mm
Ausladung 260 mm
Spindel / Tisch 90 bis 840 mm
Tischfläche 550 x 400 mm
T-Nutenbreite 14 mm
Säulendurchmesser 110 mm
Gesamthöhe 1.900 mm
Gewicht 280 kg
Motor polumschaltbar 0,8/1,5 kW
Netzanschluss 400 V / 50 Hz
Spindeldrehzahl stufenlos Bereich A: 80 – 1.440 U/min Bereich B: 180 – 3.200 U/min



Listen-Preis ~~€ 8.927,-~~
Aktionspreis
€ 7.990,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6

MAXION® UNIMAX 4 *Basic PLUS*

Universelle und sehr moderne Säulenbohrmaschine mit MK4 Spindel, Gewindeschneideinrichtung, enormem Leistungsvermögen und sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Im Display werden Vorschub, Drehzahl und Bohrtiefe angezeigt und die Bohrtiefe programmiert.

Technische Daten

Dauerbohrleistung in E 335: 35 mm
Normalbohrleistung: 40 mm
Gewindeschneidleistung: M30
Spindel: MK4
Vorschub: stufenlos 20 – 400 mm/min.
Bohrtiefe: programmierbar 175 mm
Ausladung: 300 mm
Spindel / Tisch: 70 bis 830 mm
Tischfläche: 650 x 500 mm
T-Nutenbreite: 14 mm
Säulendurchmesser: 140 mm
Gesamthöhe: 1.980 mm
Gewicht: 480 kg
Motor: polumschaltbar 1,5/3,0 kW
Netzanschluss: 400 V / 50 Hz
LED Maschinenleuchte inklusive
Gewindeschneideinrichtung inklusive
Spanbruch inklusive
Entspänen inklusive
Freischneiden inklusive
Spindeldrehzahl: stufenlos Bereich A: 120 – 2.500 U/min; Bereich B: 60 – 1.250 U/min.



Listen-Preis ~~€ 16.577,-~~
Aktionspreis
€ 14.490,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6

ROSENFORS 25
Getriebe-Säulenbohrmaschine

Die Getriebemaschine zum kleinen Preis. Mit 4 Spindeldrehzahlen und einem qualitativ hochwertigen Getriebekopf ist sie die ideale Maschine für Instandhaltungs- und Ausbildungsbetriebe. MADE IN SWEDEN

Listen-Preis ~~€ 3.935,-~~
Aktionspreis
€ 2.900,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 5

4 Spindeldrehzahlen



Technische Daten

Bohrleistung: Ø 25/28 mm
Gewindeschneidleistung: (Stahl)Guss: M16/M20
Spindel: MK3
Bohrtiefe: 130 mm
Tischfläche: 500 x 400 mm
T-Nutenbreite: 14 mm
Säulendurchmesser: 100 mm
Gesamthöhe: 1.720 mm
Gewicht: 185 kg
Motor: 0,65/0,80 kW
Netzanschluss: 400 V / 50 Hz

ARBOGA A 2308 B
Tischbohrmaschine mit Getriebe - MK 2



Technische Daten

Bohrleistung: Ø 23 mm
Spindel: MK2
Bohrtiefe: 130 mm
Tischfläche: 310 x 260 mm
Gewicht: 120 kg
Motor: 50 Hz, 0,65/0,90 kW, 105-210 UpM, 340 - 700 UpM, 445 - 890 UpM, 1.450 - 2.900 UpM

Listen-Preis ~~€ 4.325,-~~
Aktionspreis
€ 3.300,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 4

ARBOGA A 2608 B
Tischbohrmaschine mit Getriebe - MK 3



Technische Daten

Bohrleistung: Ø 25/28 mm
Spindel: MK/MT3
Gewindeschneidleistung: (Stahl/Guss) M16/M20
Bohrtiefe: 130 mm
Tischfläche: 310 x 260 mm
Abstand Spindel - Tisch: max. 830 mm
Gewicht: 120 kg
Motor: 50 Hz, 0,65/0,90 kW, 105 - 210 UpM, 340 - 700 UpM, 445 - 890 UpM, 1.450 - 2.900 UpM

Listen-Preis ~~€ 4.645,-~~
Aktionspreis
€ 3.600,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 4

ARBOGA A 2608
Säulenbohrmaschine mit Getriebe - MK 3

Listen-Preis ~~€ 4.975,-~~
Aktionspreis
€ 3.900,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 5



Technische Daten

Bohrleistung: Ø 25 / 28 mm
Spindel: MK/MT3
Gewindeschneidleistung: (Stahl/Guss) M16/M20
Bohrtiefe: 130 mm
Tischfläche: 500 x 400 mm
Abstand Spindel - Tisch: max. 830 mm
Gewicht: 185 kg
Motor: 50 Hz, 0,65/0,90 kW, 105 - 210 UpM, 340 - 700 UpM, 445 - 890 UpM, 1.450 - 2.900 UpM

ARBOGA A 3808
Säulenbohrmaschine mit Getriebe - MK 4

Listen-Preis ~~€ 7.245,-~~
Aktionspreis
€ 6.500,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 5



Technische Daten

Bohrleistung: Ø 35 mm
Spindel: MK4
Gewindeschneidleistung: (Stahl/Guss) M20/M24
Bohrtiefe: 150 mm
Tischfläche: 500 x 400 mm
Gewicht: 270 kg
Motor: 50 Hz, 1,4/2 kW, 75 - 160 UpM, 265 - 440 UpM, 535 - 890 UpM, 1.490 - 3.010 UpM

ZIMMER Emulsionsmaxx

Industriesauger zur Aufnahme und Trennung von Spänen und Öl

Die Industriesauger der Linie **EMULSIONSMAXX** wurden für den Bereich der Industriemechanik entwickelt, in dem die spezifische Notwendigkeit im Aufsaugen von mit Spänen vermischten Flüssigkeiten und in der Wiederverwendung von emulgierten Flüssigkeiten, die bei der Arbeit von Fräsen, Drehmaschinen und numerisch gesteuerten Arbeitszentren entstehen, besteht.

Die Industriesauger der Linie **EMULSIONSMAXX** sind mit hoher Saugleistung für Späne und Flüssigkeiten, doppeltem Abscheider für Späne, Füllstandschwimmer, tangentialem Einlass mit integriertem Zyklon, 3D-Filter zur Reduzierung von Ölnebel und manuellem Auslasssystem ausgestattet. In der Ausstattung mit allem optionalen Zubehör ist der **EMULSIONSMAXX** mit einer automatischen Auslassdüse und einem praktischen, ergonomischen Staufach zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten ausgestattet.

Dank der Innovationen der Linie **EMULSIONSMAXX** erfolgt die Wartung der Werkzeugmaschinen mit einer drastischen Senkung des Zeit- und Kostenaufwands gegenüber den traditionellen Methoden.

Listen-Preis ~~€ 5.200,-~~
Aktionspreis
€ 4.850,-
zuzüglich MwSt.
und 🚚 FKP 6



Technische Daten

Motorleistung: 3 kW/400 V/50 Hz
Max. Unterdruck: 310 mbar
Max. Luftvolumen: 310 m³/h
Fassungsvermögen Späne: 40 Liter
Fassungsvermögen Flüssigkeit: 100 Liter
Auslassgeschwindigkeit: 60 Liter/min.
Filtertyp: Poliestic-Filter
Filterklasse: L
Filterung im Abscheiderkorb: 106 µm
Abmessungen: 185 x 70 x 76 cm
Gewicht: 140 kg

BASIC-SET für Emulsionsmaxx

- Schnellkupplung Ø 50 mm
- 4m Schlauch OIL mit Muffen
- Kegelstumpfförmige Düse

Listen-Preis ~~€ 500,-~~
Aktionspreis
€ 390,-
zuzüglich MwSt.
und 🚚 FKP 1



Basic-Set

PRO-SET für Emulsionsmaxx

- Schnellkupplung Ø 50 mm
- 4 m Schlauch OIL mit Muffen
- J-förmiges Stahlrohr
- Flachlanze aus Stahl
- Bodenbürste mit Gummilippe
- kegelstumpfförmige Düse

Listen-Preis ~~€ 690,-~~
Aktionspreis
€ 530,-
zuzüglich MwSt.
und 🚚 FKP 1



Pro-Set

ZIMMER HAWK 250
Kappsäge mit 2 Geschwindigkeiten

Die ZIMMER HAWK 250 ist eine manuelle Kappsäge für den Einsatz von HSS-Sägeblättern

- Gehrung links/rechts bis 45° mit hoher Sägeleistung
- Die HAWK 250 wird mit 400 V Drehstrom, mit 2 Geschwindigkeiten geliefert. Inkl. Sägeblatt.
- Die Maschine entspricht in allen Bereichen den CE-Vorschriften

Technische Daten

Motorleistung: 0,75 kW 50Hz/400V
Schnittgeschwindigkeit: 45/90 1/min.
Sägeblattmaß: 250 x 2,0 x 32 mm
Stellfläche: 505 x 500 x 720 mm
Gewicht: 110 kg
Bestellnummer:HAWK250

Listen-Preis ~~€ 2.200,-~~
Aktionspreis
€ 1.950,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 3

ohne Untergestell

Schnittbereich	○	□	▭
0 °, mm	Ø 75	65 x 65	90 x 50
45 °, mm	Ø 65	55 x 55	60 x 50



ZIMMER HAWK 315
Kappsäge mit 2 Geschwindigkeiten

Die ZIMMER HAWK 315 ist eine manuelle Kappsäge für den Einsatz von HSS-Sägeblättern

- Gehrung links/rechts bis 45° mit hoher Sägeleistung
- Die HAWK 315 wird mit 400 V Drehstrom, mit 2 Geschwindigkeiten geliefert
- inklusive Untergestell und Sägeblatt
- Die Maschine entspricht in allenBereichen den CE-Vorschriften

Listen-Preis ~~€ 3.200,-~~
Aktionspreis
€ 2.890,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 3

inkl. Untergestell

Technische Daten

Motorleistung: 1,5 kW 50Hz/400V
Schnittgeschwindigkeit: 44/88 1/min.
Sägeblattmaß: 315 x 2,0 x 32 mm
Stellfläche. 1010 x 960 x 1770 mm
Arbeitshöhe: 960 mm
Gewicht: 175 Kg
Bestellnummer: HAWK315

Schnittbereich	○	□	▭
0 °, mm	Ø 100	80 x 80	110 x 70
45 °, mm	Ø 90	75 x 75	85 x 70



ZIMMER HAWK 315 L
Kappsäge mit 2 Geschwindigkeiten

Die ZIMMER HAWK 315 L ist eine manuelle Kappsäge für den Einsatz von HSS-Sägeblättern

- Gehrung links/rechts bis 45° mit hoher Sägeleistung
- Die HAWK 315 L wird mit 400 V Drehstrom, mit 2 Geschwindigkeiten geliefert
- inklusive Untergestell und Sägeblatt
- Die Maschine entspricht in allenBereichen den CE-Vorschriften

Listen-Preis ~~€ 3.200,-~~
Aktionspreis
€ 2.890,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 3

inkl. Untergestell

Technische Daten

Motorleistung: 1,5 kW 50Hz/400V
Schnittgeschwindigkeit: 22/44 1/min.
Sägeblattmaß: 315 x 2,0 x 32 mm
Stellfläche. 1010 x 960 x 1770 mm
Arbeitshöhe: 960 mm
Gewicht: 175 Kg
Bestellnummer: HAWK315

Schnittbereich	○	□	▭
0 °, mm	Ø 100	80 x 80	110 x 70
45 °, mm	Ø 90	75 x 75	85 x 70



MEP FALCON 352
Kappsäge für Stahl

Manuelle Hochleistungs-Kappsäge für den Einsatz von HSS Sägeblättern. Gehrung links/rechts bis 45°.

Die **FALCON 352**, auch mit Stahluntergestell lieferbar (Zubehör), wird in 400 V Drehstrom, mit zwei Geschwindigkeiten geliefert.

Listen-Preis ~~€ 5.845,-~~
Aktionspreis
€ 4.790,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 4

inkl. Untergestell




					∅	○	□	▭	∅	■	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	
				0°	350	115	100	130 x 80	250	50	
mm	kW	min⁻¹	mm	45°	350	100	85	90 x 80	250	40	kg
350 x 32 x 2,5	1,1/2,2	30/60	130	45°	350	75	75	90 x 65	250	40	220

154 – Kap. 10 ton

Handhydraulische Werkstattpresse, zweistufig, mit Auflageplatte und 1 Satz Prismenblöcke

~~Listen-Preis € 1.466,–~~
Aktionspreis
€ 1.299,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 4



Technische Konstruktion
- Zylinderkolben aus speziellen Stahl, behandelt sowie auch verchromt.
- Feder aus Stahl, die in den Zylinder einsteckt ist, für einen schnellen Rücklauf des Kolbens.
- Zweistufige Handpumpe: Schnelligkeit während die Annährungsphase und Exaktheit während die Arbeit.
- Führung der zwei Geschwindigkeiten dank einen Handrad auf der Pumpe.
- Maximale Vielseitigkeit dank dem höhenverstellbaren Tisch.
- Auflageplatte und zwei V-Prismen serienmäßig im Lieferumfang enthalten

156 – Kap. 20 ton

Handhydraulische Werkstattpresse, zweistufig, mit Auflageplatte und 1 Satz Prismenblöcke

~~Listen-Preis € 1.959,–~~
Aktionspreis
€ 1.650,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 5




Technische Konstruktion
- Zylinderstange aus Spezialstahl, behandelt und verchromt
- Stahlfeder im Zylinder für eine schnelle Rückstellung der Stange
- Handpumpe mit zwei Geschwindigkeiten
- Steuerung der beiden Geschwindigkeiten über ein Handrad an der Pumpe
- Höhenverstellbare Auflagefläche
- Auflageplatte und zwei V-Prismen serienmäßig im Lieferumfang enthalten

P30/SA – Kap. 30 ton

Handhydraulische Werkstattpresse, zweistufig

~~Listen-Preis € 3.167,–~~
Aktionspreis
€ 2.650,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 6



Technische Konstruktion
- Robuste, geschweißte Stahlkonstruktion
- Zylinderstange aus speziell behandeltem und verchromtem Spezialstahl
- Im Zylinder eingebaute Stahlfeder für eine schnelle Rückstellung der Stange
- Handpumpe mit zwei Geschwindigkeiten
- Steuerung der beiden Geschwindigkeiten über ein Handrad an der Pumpe
- Winde zum Anheben der Platte
- Manometer mit großem Durchmesser serienmäßig

156/W – Kap. 20 ton

Elektrohydraulische Werkstattpresse, einstufig

~~Listen-Preis € 5.199,–~~
Aktionspreis
€ 3.999,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 5




Technische Konstruktion
- Zylinderstange aus Spezialstahl, behandelt und verchromt
- Motorisierte Steuereinheit mit zwei Geschwindigkeiten
- Betätigung über Hebeverteiler mit drei Positionen
- Einstellventil zur Regulierung der Leistung
- Höhenverstellbare Platte
- Anheben der Ladefläche mittels spezieller Winde oder Stange
- Manometer serienmäßig

P30/W – Kap. 30 ton

Elektrohydraulische Werkstattpresse, einstufig

Listen-Preis ~~€ 6.450,-~~
Aktionspreis
€ 5.200,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6

Technische Konstruktion
- Zylinderstange aus Spezialstahl, behandelt und verchromt
- Motorisierte Steuereinheit mit zwei Geschwindigkeiten und automatischer Einschaltung
- Betätigung über Hebelverteiler mit drei Positionen
- Ausgestattet mit einem Einstellventil zur Regulierung der Leistung
- Höhenverstellbare Platte
- Anheben der Werkbank über eine spezielle Winde oder Stange
- Manometer serienmäßig




162/W – Kap. 50 ton

Elektrohydraulische Werkstattpresse, einstufig

Listen-Preis ~~€ 8.744,-~~
Aktionspreis
€ 6.995,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 6

Technische Konstruktion
- Zylinderstange aus Spezialstahl, behandelt und verchromt
- Motorisierte Steuereinheit mit zwei Geschwindigkeiten und automatischer Einschaltung
- Betätigung über Hebelverteiler mit drei Positionen
- Einstellventil zur Regulierung der Leistung
- Höhenverstellbaren Platte
- Anheben der Ladefläche mittels spezieller Winde oder Stange
- Manometer serienmäßig




164/W – Kap. 100 ton

Elektrohydraulische Werkstattpresse, zweistufig, Vorlauf bis 10 mm/sek.

Listen-Preis ~~€ 12.885,-~~
Aktionspreis
€ 9.990,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 7

Technische Konstruktion
- Zylinderstange aus Spezialstahl, behandelt und verchromt
- Motorisierte Steuereinheit mit zwei Geschwindigkeiten und automatischer Einschaltung
- Betätigung über Hebelverteiler mit drei Positionen
- Einstellventil zur Regulierung der Leistung
- Höhenverstellbare Platte
- Anheben der Werkbank über eine spezielle Winde oder Stange
- Manometer serienmäßig




164/R – Kap. 100 ton

Elektrohydraulische Werkstattpresse, zweistufig, Vorlauf bis 25 mm/sek.

Listen-Preis ~~€ 13.426,-~~
Aktionspreis
€ 11.400,-
zuzüglich MwSt.
und FKP 7


Technische Konstruktion
- Zylinderstange aus Spezialstahl, behandelt und verchromt
- Motorisierte Steuereinheit mit zwei Geschwindigkeiten und automatischer Einschaltung
- Bedienung über Hebelverteiler und Druckknopf am Bedienfeld, die gleichzeitig betätigt werden müssen
- Komplett mit hinteren und seitlichen Schutzblechen aus verzinktem Stahl
- Ausgestattet mit Einstellventil zur Regulierung der Leistung je nach auszuführender Bearbeitung
- Maximale Vielseitigkeit dank höhenverstellbarer Ladefläche
- Anheben der Ladefläche mittels spezieller Winde (P30/MR - 162/R - 163/R - 164/R)
- Anheben der Werkbank mittels Stange (164/RS - 204/R - 204/RE)
- Manometer serienmäßig




ZIMMER Schraubstock FV 100

Maschinenschraubstock inkl. Führungsschiene und T-Nuten zum befestigen an der Bohrmaschine.
Der Schraubstock verfügt über eine Schnellverstellung per Exzenter.

Aktionspreis
€ 190,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 1





A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht
0-105	32	104	134	240	400	15	75	100	6 Kg








ZIMMER Schraubstock MSP 150


Schwerer Maschinenschraubstock

- Äußerst robuster, schwerer Maschinenschraubstock für die Produktion und das Handwerk
- Grundkörper aus hochfestem Temper- oder Sphäroguß, gehärtete und geschliffene Backen,
- kräftige Trapezgewindespindeln mit langem Knebel für maximale Spannkräfte.
- Beide Backen mit Auflagefläche für flache Teile. Stahlbacken mit Längs- und Querprismen zur optimalen Anpassung an die Werkstückgeometrie. Korrosionsgeschützte Backen, Spindeln und Griffe.

Aktionspreis
€ 239,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 1







A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht
152	38	156	240	310	530	18	60	93	12,2 Kg

ZIMMER Schnellspannbohrfutter

B16/1–16 mm
inkl. Kegel MK 2 oder 3 oder 4
(frei wählbar)





Aktionspreis
€ 89,–
zuzüglich MwSt.
und FKP 1

Frachtkostenpauschalen (FKP)

- FKP 1: 10,50 Euro
- FKP 2: 40,00 Euro
- FKP 3: 80,00 Euro
- FKP 4: 120,00 Euro
- FKP 5: 140,00 Euro
- FKP 6: 180,00 Euro
- FKP 7: 300,00 Euro

Gültig bis 31.03.2027
oder Widerruf
Alle Preise zzgl. MwSt.

Ihr zuständiger Fachhändler vor Ort:

08.26 · Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.